



STUCK
DECOR



PROFIELEN & ORNAMENTEN

AL 25 JAAR UW LEVERANCIER VAN GIPSEN PROFIELEN & ORNAMENTEN

In deze brochure vindt u de **STUCK PRO** profielen & ornamenten,
alle Stuck Decor producten worden in eigen beheer in Nederland geproduceerd.¹⁾

Voor meer informatie en modellen : stuck.nl - indesign.nl



STUCK PRO

Topkwaliteit gipsen producten in diverse uitvoeringen,
kroonlijsten, plafondlijsten, stucplinten, gordijnkoven, rozetten en decoratieve elementen.



STUCK HD

Een harde topkwaliteit van op maat gemaakte
kroonlijsten, wand- en plafondlijsten, stucplinten, plinten en cirkels.



STUCK PLUS

Een basic kwaliteit gipsen producten,
kroonlijsten, plafondlijsten, rozetten en decoratieve elementen.



STUCK LED

Moderne gipsen profielen met LED-verlichting,
voor een unieke naadloze overgang van gips en licht.




STUCK 3D

Gipsen wandpanelen met uniek verbindingssysteem
voor naadloze verwerking voor een 3 dimensionele uitstraling.



¹⁾ Alle Stuck Decor producten worden in Nederland geproduceerd, behalve Stuck Plus in de EU.

FK-1





LENGTE 1250 MM

FK-2




LENGTE 1250 MM

FK-3



LENGTE 1250 MM

FK-4




LENGTE 1250 MM

FK-5




LENGTE 1250 MM

FK-6






LENGTE 1250 MM

FK-7





LENGTE 1250 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.





FK-15




LENGTE 1250 MM

FK-16



LENGTE 1250 MM

FK-17




LENGTE 1250 MM

FK-18




LENGTE 1250 MM

FK-19




LENGTE 1250 MM

FK-20




LENGTE 1250 MM


FK-21




LENGTE 1250 MM




LENGTE 1250 MM



FK-22




LENGTE 1250 MM



FK-23




LENGTE 1250 MM




FK-24




LENGTE 1250 MM



FK-25




LENGTE 1250 MM



FK-26

CR-1000



LENGTE 1250 MM

CR-1001





LENGTE 1500 MM

CR-1002



LENGTE 1500 MM

CR-1003



LENGTE 1500 MM

CR-1004



LENGTE 1250 MM

CR-1005








LENGTE 1500 MM


CR-1006



LENGTE 1450 MM




CR-1013




LENGTE 1500 MM
100

CR-1014



LENGTE 1500 MM

CR-1015




LENGTE 1300 MM

CR-1016










LENGTE 1450 MM



CR-1017



LENGTE 1450 MM




CR-1024



LENGTE 1500 MM

CR-1025




LENGTE 1500 MM

CR-1026




LENGTE 1500 MM

CR-1027




LENGTE 1500 MM

CR-1028




LENGTE 1500 MM

CR-1029




LENGTE 1500 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.



De kroonlijsten CR-1029 en CR-1030 zijn samen uit te voeren als indirecte verlichting (zie tekening)



CR-1035



LENGTE 1200 MM

CR-1036



LENGTE 1250MM

CR-1037




LENGTE 1600 MM

CR-1038



LENGTE 1600 MM

CR-1039




LENGTE 1500 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.

CR-1040




LENGTE 1500 MM



CR-1040-A




CR-1040-B



CR-1040-C




CR-1040-D




Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.

CR-1041




LENGTE 1500 MM

CR-1042



LENGTE 1500 MM

CR-1043




LENGTE 1500 MM

CR-1044



LENGTE 1500 MM

CR-1045



LENGTE 1500 MM



CR-1053



LENGTE 1250 MM

CR-1054




LENGTE 1250 MM

CR-1055



LENGTE 1250 MM

CR-1056




LENGTE 1500 MM

CR-1057



LENGTE 1500 MM

CR-1058






LENGTE 1500 MM

CR-1059



LENGTE 1500 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.




CR-1100





LENGTE 1500 MM

CR-1101





LENGTE 1500 MM

CR-1102




LENGTE 1500 MM

CR-1103




LENGTE 1500 MM


CR-1104




LENGTE 1500 MM




LENGTE 1500 MM




CR-1105



LENGTE 1500 MM



CR-1106



LENGTE 1500 MM



CR-1107



LENGTE 1500 MM



CR-1108



LENGTE 1500 MM



CR-1109



PM-100



LENGTE 1250 MM



PM-101



LENGTE 1250 MM



PM-102



LENGTE 1250 MM



PM-103



LENGTE 1250 MM



PM-104



LENGTE 1200 MM



PM-105



LENGTE 1200 MM

PC-100A

← 20 CM →



PC-100B

← 17 CM →



PC-100C

← 17 CM →



PC-100D

← 24 CM →



PC-100E

← 24 CM →



PC-100F

← 37 CM →



PC-101A

← 16 CM →



PC-101B

← 12 CM →



PC-101C

← 21 CM →



PC-102A

← 20 CM →



PC-103A

← 21 CM →



PC-104A

← 20 CM →



PC-104B

← 24 CM →



PC-105A

← 20 CM →



PC-105B



← 23 CM →




PC-105C

← 23 CM →







LENGTE 1250 MM




LENGTE 1250 MM




LENGTE 1250 MM



LENGTE 1250 MM



LENGTE 1250 MM



LENGTE 1250 MM



PM-111



LENGTE 1250 MM

PC-111b

← 40 CM →




PC-111c

← 80 CM →



PM-112




LENGTE 1250 MM

PC-112A

← 28 CM →



PM-113




LENGTE 1250 MM

PC-113A

← 26 CM →



PM-114




LENGTE 1250 MM

PC-114A

← 27 CM →



PM-115




LENGTE 1250 MM

PC-115A

← 24 CM →



PM-116



LENGTE 1250 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.

PC-135A**PM-135**

LENGTE 1250 MM

PC-143A**PC-143B****PM-143**


LENGTE 1250 MM

PC-144A**PC-144B****PM-144**


LENGTE 1300 MM

PC-145A**PM-145**

LENGTE 1250 MM

PC-146A**PC-146B****PM-146**

LENGTE 1150 MM





PC-147A**PM-147**

LENGTE 1200 MM

PC-148A**PC-148B****PM-148**


LENGTE 1200 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.



PC-156A

← 28 CM →

**PM-156**


LENGTE 1250 MM

PC-157A

← 14 CM →

**PC-157B**

← 36 CM →

**PM-157**


LENGTE 1250 MM

PC-158A

← 16 CM →

**PC-158B**

← 16 CM →

**PM-158**

LENGTE 1250 MM

PC-159A

← 13 CM →

**PC-159B**

← 9 CM →

**PC-159C**

← 12 CM →

**PM-159**

LENGTE 1250 MM

PC-160A

← 12 CM →

**PC-160B**

← 18 CM →

**PM-160**

LENGTE 1250 MM

PC-161A

← 16 CM →

**PC-161B**

← 32 CM →

**PM-161**


LENGTE 1250 MM

PC-162A

← 14 CM →

**PC-162B**

← 25 CM →

**PM-162**

LENGTE 1250 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.



PM-163



LENGTE 1200 MM

PC-163A

← 22 CM →



PC-163B

← 31 CM →




PC-163C

← 30 CM →



PM-164



LENGTE 1250 MM

PC-164A

← 15 CM →



PC-164B

← 24 CM →



PC-164C

← 33 CM →



PM-165



LENGTE 1250 MM

PC-165A

← 20 CM →



PC-165B

← 20 CM →



PC-165C

← 21 CM →



PM-166



LENGTE 1250 MM

PC-166A

← 18 CM →



PM-167



LENGTE 1250 MM

PC-167A

← 19 CM →



PC-167B

← 23 CM →



PM-168



LENGTE 1250 MM

PC-168A

← 20 CM →



PC-168B

← 37 CM →



PC-168C




← 37 CM →



STUCPLINTEN

STUCPLINTEN ZIJN GIPSELEMENTEN WELKE SPECIAAL ONTWERPEN ZIJN VOOR HET CREËREN VAN EENVOUDIGE PLINTEN OP HET PLAFOND. DOOR TOEPASSING VAN DE STUCPLINTEN IS HET MOGELIJK OM MET KANT EN KLARE ELEMENTEN HETZELFDE EFFECT TE CREËREN ALS MET DE HAND GESTUKADOORDE PLAFONDPLINTEN. HET IS ZELFS MOGELIJK OM MET VERSCHILLENDE MATEN STUCPLINTEN ZELF EEN KOOFLIJST SAMEN TE STELLEN. (ZIE FOTO'S)

STUCPLINTEN ZIJN IN 7 VERSCHILLENDE MATEN VERKRIJGBAAR. ALLE STUCPLINTEN HEBBEN EEN LENGTE VAN 125 CM.



LENGTE 1250 MM

STUCPLINTEN ZIJN LEVERBAAR IN DE VOLGENDE MATEN:

STP-80 = BREEDTE 80 MM
STP-100 = BREEDTE 100 MM
STP-120 = BREEDTE 120 MM
STP-140 = BREEDTE 140 MM
STP-160 = BREEDTE 160 MM
STP-180 = BREEDTE 180 MM
STP-200 = BREEDTE 200 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.

RS-200



Ø 60 MM

RS-201



Ø 55 MM

RS-202



Ø 60 MM

RS-203



Ø 60 MM

RS-204



Ø 70 MM

RS-205



Ø 95 MM

RS-206



Ø 90 MM

RS-207



Ø 90 MM

RS-208



Ø 95 MM

RS-209



Ø 65 MM

RS-210



Ø 95 MM

RS-225

Ø 125 MM

RS-226

Ø 190 MM

RS-227

Ø 195 MM

RS-228

Ø 150 MM

RS-229

Ø 155 MM

RS-230

Ø 130 MM

RS-231

Ø 125 MM

RS-232

Ø 115 MM

RS-233

Ø 170 MM

RS-234

Ø 185 MM

RS-235

100X100 MM

RS-236

140X140 MM

RS-237

Ø 145 MM

RS-238

Ø 150 MM

RS-239

110X110 MM

RS-240

Ø 180 MM

RS-241

Ø 150 MM

RS-242

Ø 165 MM

RS-243

Ø 150 MM

RS-244

Ø 155 MM

RS-245

Ø 140 MM

RS-246

Ø 140 MM

RS-247

Ø 170 MM

RS-248

115X175 MM

RS-249

Ø 195 MM

RS-250

Ø 200 MM

RS-251

Ø 200 MM

RS-252

Ø 220 MM

RS-253

150X255 MM

RS-254

205X270 MM

RS-255

Ø 295 MM

RS-256

Ø 295 MM

RS-257

Ø 260 MM

RS-258

Ø 305 MM

RS-259

Ø 305 MM

RS-400

Ø 480 MM

RS-401

Ø 435 MM

RS-402

Ø 330 MM

RS-403

345X470 MM

RS-404

Ø 365 MM

RS-405

310X435 MM

RS-406

Ø 385 MM

RS-407

Ø 315 MM

RS-408

Ø 415 MM

RS-409

Ø 395 MM

RS-410

Ø 400 MM

RS-411

Ø 365 MM

RS-412

Ø 405MM

RS-413

Ø 465 MM

RS-414

210X300 MM

RS-415

Ø 415 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.

RS-416

285X390 MM

RS-417

Ø 445 MM

RS-418

Ø 385 MM

RS-419

Ø 435 MM

RS-420

Ø 390 MM

RS-421

Ø 415 MM

RS-422

Ø 420 MM

RS-423

Ø 345 MM

RS-424

Ø 490 MM

RS-425

Ø 350 MM

RS-426

Ø 450 MM

RS-427

Ø 405 MM

RS-428

Ø 370 MM

RS-429

Ø 305 MM

RS-430

Ø 380 MM

RS-431

Ø 380 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.

RS-432



Ø 380 MM

RS-433



Ø 375 MM

RS-434



Ø 415 MM

RS-435



Ø 420 MM

RS-436



Ø 390 MM

RS-437



Ø 405 MM

RS-438



Ø 460 MM

RS-439



Ø 350 MM

RS-440



Ø 390 MM

RS-441



Ø 485 MM

RS-442



330X560 MM

RS-500

Ø 535 MM

RS-501

Ø 535 MM

RS-502

Ø 540 MM

RS-503

Ø 530 MM

RS-504

460X615 MM

RS-505

440X545 MM

RS-506

Ø 495 MM

RS-507

Ø 500 MM

RS-508

Ø 530 MM

RS-509

Ø 570 MM

RS-510

Ø 610 MM

RS-511

Ø 500 MM

RS-512

Ø 575 MM

RS-513

Ø 630 MM

RS-514

Ø 630 MM

RS-515

Ø 520 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.

RS-516

Ø 660 MM

RS-517

Ø 755 MM

RS-518

535X775 MM

RS-519

Ø 775 MM

RS-520

Ø 710 MM

RS-521

Ø 760 MM

RS-522

Ø 565 MM

RS-523

Ø 555 MM

RS-524

Ø 600 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.

RS-525



Ø 595 MM

RS-526



Ø 660 MM

RS-527



Ø 610 MM

RS-528



Ø 660 MM



RS-570



Ø 890 MM

RS-571



Ø 800 MM

RS-572



Ø 895 MM

RS-573



945X1370 MM

RS-574



Ø 865 MM

RS-575



655X870 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.

RS-576



560X560 MM

RS-577



Ø 840 MM

RS-578



Ø 805 MM

RS-579



580X820 MM

RS-580










Ø 950 MM

RS-581



1800X1170 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.



RS-495RS-495 $\varnothing$ 630 MM**RS-496**RS-496 $\varnothing$

PROFIEL GELIJK AAN PM-114

RS-497/499


RS-497 $\varnothing$ 800 MM
 RS-498 $\varnothing$ 1100 MM
 RS-499 $\varnothing$ 1400 MM

PROFIEL GELIJK AAN PM-113

GORDIJNKOVEN

GORDIJNKOVEN ZIJN GIPSELEMENTEN WELKE SPECIAAL ONTWERPEN ZIJN VOOR HET WEGWERKEN VAN ONDER ANDERE GORDIJNRAILS. DOOR TOEPASSING VAN DE GORDIJNKOVEN IS HET MOGELIJK OM UW KOOFIJSTEN OP EEN MOOIE MANIER DOOR TE LATEN LOPEN TE PLAATSEN VAN RAMEN, TUINDEUREN E.D. (ZIE FOTO'S)

GORDIJNKOVEN ZIJN ER IN 2 UITVOERINGEN, MET EEN RECHTE OF EEN RONDE ONDERZIJDE. ALLE GORDIJNKOVEN HEBBEN EEN LENGTE VAN 125 CM.




GORDIJNKOVEN MET EEN RECHTE ONDERKANT ZIJN LEVERBAAR IN DE VOLGENDE MATEN:

GKR-80	=	HOOGTE	80 MM
GKR-90	=	HOOGTE	90 MM
GKR-100	=	HOOGTE	100 MM
GKR-120	=	HOOGTE	120 MM
GKR-140	=	HOOGTE	140 MM
GKR-160	=	HOOGTE	160 MM
GKR-180	=	HOOGTE	180 MM
GKR-200	=	HOOGTE	200 MM

GORDIJNKOVEN MET EEN RONDE ONDERKANT ZIJN LEVERBAAR IN DE VOLGENDE MATEN:


GK-60	=	HOOGTE	60 MM
GK-70	=	HOOGTE	70 MM
GK-80	=	HOOGTE	80 MM
GK-90	=	HOOGTE	90 MM
GK-100	=	HOOGTE	100 MM
GK-110	=	HOOGTE	110 MM
GK-120	=	HOOGTE	120 MM
GK-130	=	HOOGTE	130 MM
GK-140	=	HOOGTE	140 MM
GK-150	=	HOOGTE	150 MM
GK-160	=	HOOGTE	160 MM
GK-170	=	HOOGTE	170 MM
GK-180	=	HOOGTE	180 MM
GK-190	=	HOOGTE	190 MM
GK-200	=	HOOGTE	200 MM



LENGTE 1250 MM

Alle maten zijn afgerond, afwijkingen tot 3% zijn mogelijk.

STUCK LED : GIPSEN PROFIELEN MET LED - VERLICHTING



STUCK 3D : GIPSEN WANDPANELEN



kijk voor ons complete decoratieve leveringsprogramma
op onze websites: www.stuck.nl - www.indesign.nl

Al onze producten zijn ook online te bestellen via één van onze webshops :
stucwinkel.nl - stuck.nl - oracdecor.nl - nmcdecor.nl - wandpanelen.nl

ROZETTEN - KROONLIJSTEN

NIUW

RS.443



ø 40 cm

RS.211 - 9 x 9 cm



RS.212 - 9,5 x 12,5 cm



CR.1066 - 10 x 10 x 150 cm



CR.1067 - 12 x 12 x 150 cm

PILASTERS

PL.622



30,5 x 10,5 x 53 cm

PL.632



29,5 x 14 x 39 cm

PL.620



10 x 2,5 cm

PL.630



14 x 2,5 cm

PL.650



17,5 x 2,5 cm


PL.652 - PL.653



26 x 15 cm - 26,5 x 8 cm

KONSOLES

K.702



16 x 6,5 x 5,5 cm

K.705



17 x 10,5 x 8,5 cm

K.710



21 x 14 x 8 cm

K.715



30 x 13 x 15,5 cm

K.720



26,5 x 18 x 13,5 cm

K.725



40 x 22 x 13 cm

voor meer informatie en modellen : stuck.nl - indesign.nl

INDESIGN BV

Omgangstraat 44
4714 N Sprundel - NEDERLAND

Tel. +31 (0) 165 382 663

Fax +31 (0) 165 386 659

www.indesign.nl

info@indesign.nl

Copyright © 2015 indesign.nl | All rights reserved | Made in Holland | All images © 1963-1993-2015 Indesign bv