


oolite



9010
novantadieci[®]

9010
novantadieci[®]

OOLITE

9010

Spreading a
new approach,
highlighting
beauty and the
relationship
between nature
and design.

Diffondere una nuova modalità di
approccio mettendo in luce la bellezza
e la relazione fra natura e design.



OOLITE

9010







OOLITE, A PART OF NATURE

OOLITE, UNA PARTE DI NATURA

9010novantadiecì presents OOLITE: a luminous outdoor element with a minimal design, natural colors and textured finishes that has the ability to integrate perfectly into the nature that surrounds it.

Designed to illuminate outdoor areas, paths, planters, gardens, patios, and outdoor environments in which it is installed. Illuminated, it is equipped with a latest generation LED light source with maximum efficiency and high visual comfort. When turned off, it represents an element of continuity with the vegetation, becoming an integral part of it.

OOLITE lends itself to multiple interpretations: it can be positioned alone but offers its best aesthetic and luminous performance when it is in a group.

It comes from nature, enriches it, and joins it with synergy.

9010 presenta OOLITE: un elemento luminoso da esterno dal design minimale, dai colori naturali e dalle finiture materiche che ha la capacità di integrarsi perfettamente nella natura che lo circonda.

Pensato per illuminare aree esterne, percorsi, fioriere, giardini, patii, e ambienti esterni in cui viene installato. Illuminato, è dotato di una sorgente luminosa a LED di ultima generazione dalla massima efficienza e con un elevato comfort visivo. Da spento rappresenta un elemento di continuità con la vegetazione, diventandone parte integrante.

OOLITE si presta a molteplici interpretazioni: può essere posizionato in singolo ma offre la sua migliore resa estetica e luminosa quando è in gruppo.

Nasce dalla natura, la arricchisce, e vi si unisce con sinergia.

oolite

1112C-397-30173 OOLITE ROUGH





OOLITE FAMILY

FAMIGLIA OOLITE

For the creation of the OOLITE family, the goal was to create a product with a light exterior but with a resistant and efficient soul, both in terms of design and luminous effect, enhancing its natural character and beauty with different material textures.

The light products belonging to the OOLITE family have been conceived as a design tool for decorative lighting within green areas. Products that integrate into nature and enhance nature at the same time.

The best effect of dialogue with the environment is when OOLITE, in its various versions, is installed in groups of at least two or three bollards or pathmarkers, alternating their heights and choosing from the wide range offered by 9010 novantadiecì of colors and textures that recall the nature in which it is inserted.

Per la creazione della famiglia OOLITE l'obiettivo è stato creare un prodotto dall'aspetto leggero ma dall'anima resistente ed efficiente, sia in termini di design che di effetto luminoso, valorizzando con diverse texture materiche un carattere e una bellezza naturali.

I prodotti di luce appartenenti alla famiglia OOLITE sono stati pensati come strumento progettuale per illuminazioni decorative all'interno di aree verdi. Prodotti che si integrano nella natura e la esaltano al contempo.

Il miglior effetto di dialogo con l'ambiente è quando OOLITE, nelle sue diverse versioni, viene installato a gruppi di minimo due o tre paletti o segnapassi, alternandone le altezze e scegliendo dall'ampia gamma offerta da 9010 i colori e le texture che richiamano la natura in cui viene inserito.

OOLITE CUP

An absolute novelty in the world of outdoor lighting, OOLITE CUP, while maintaining its primary function as a luminous element, expands the relationship between light and nature, realizing itself as a container of water or small seeds, and thus becoming a valid refreshment point for birds and other creatures.

In fact the shape with soft curves has a basin in the upper part capable of containing natural delights, or a basin of essences to become a diffuser of aromas and perfumes.

OOLITE CUP is available in the SMOOTH version, with a smooth texture to guarantee maximum effectiveness of the container, and in all the material colors of BETALY®.

Una novità assoluta nel mondo dell'illuminazione da esterno, OOLITE CUP, pur mantenendo la sua funzione primaria di elemento luminoso, amplia la relazione tra luce e natura, realizzandosi come contenitore di acqua o piccoli semi, e diventando così un valido punto di ristoro per uccelli ed altre creature.

La forma dalle morbide curve infatti presenta nella parte superiore una conca capace di contenere naturali delizie, oppure un bacino di essenze per diventare un diffusore di aromi e profumi.

OOLITE CUP è disponibile nella versione SMOOTH, con una texture liscia per garantire la massima efficacia del contenitore, e in tutte le colorazioni materiche di BETALY®.



1112D-394-30173 OOLITE CUP

OOLITE

9010



OOLITE BIG

To respect nature and all its different forms, 9010novantadiecì presents OOLITE BIG. This bollard light maintains the stainless steel stem and has a larger head than its younger brother OOLITE. OOLITE BIG is an evolution of the concept that nothing in nature is born the same, but every being is unique and so is every handcrafted creation made by 9010novantadiecì.

It is ideal for furnishing and lighting, creating a symphony of shapes and textures, alternating the installation with smaller, lower elements, or installing it individually for a scenic effect as a protagonist.

Per rispettare la natura e tutte le sue diverse forme, 9010 presenta OOLITE BIG. Questo paletto luminoso mantiene lo stelo in acciaio INOX e presenta una testina di dimensioni maggiori rispetto al fratello minore OOLITE. OOLITE BIG è un'evoluzione del concetto che nulla in natura nasce uguale, ma ogni essere è unico e così ogni creazione artigianale realizzata da 9010.

E' ideale per arredare e illuminare creando una sinfonia di forme e texture, alternando l'installazione a elementi più piccoli, più bassi, o installandolo singolarmente per un effetto scenico da protagonista.

OOLITE TERRA

9010novantadiecì completes the collection with a particular stemless version: OOLITE TERRA. A pathmarker specifically designed to illuminate and define paths and transit areas.

The iconic head of OOLITE is paired with a diffuser, creating a 180° grazing light, functional and with minimal aesthetics. Like a water lily floating on the water, OOLITE TERRA becomes a luminous element that floats in open spaces, attracting the eye and accompanying the footsteps.

9010 completa la collezione con una particolare declinazione senza stelo: OOLITE TERRA. Un segnapasso pensato specificatamente per illuminare e definire i percorsi e le aree di passaggio.

La testa iconica di OOLITE viene appaiata a un diffusore, creando una luce radente a 180°, funzionale e dall'estetica minimale. Come una ninfea galleggiante sull'acqua, OOLITE TERRA diviene un elemento luminoso che fluttua negli spazi aperti attirando l'occhio e accompagnando il passo.



“There is no better designer than nature.”

“Non c’è designer migliore della natura.”



COLITE

PP PP ~~PP~~

UNA DINAMIA A FORTE TEXTURE
COLORI PER INTENSIFICARE NEI PRATTO
di ILLUMINAZIONE ETERNITÀ CON U
NUOVA CARATTERISTICA DI PIAVOLO
LA NATURA

BETALY®

The OOLITE family is characterized by heads of different sizes handmade in BETALY® by skilled craftsmen. This material can be customized according to project's needs: OOLITE is available in different color finishes and in different textures: smooth (e.g. 1112A OOLITE SMOOTH), rough with fine grain (e.g. 1112B OOLITE GRIT) or rough with large grain (e.g. 1112C OOLITE ROUGH). Each surface is unique, a synthesis of the craftsmanship, liveliness and vitality of the material.

The stems of the pole products are made of stainless steel painted RAL 8019, for excellent sealing and safety.


La famiglia OOLITE è caratterizzata da teste di diverse dimensioni realizzate a mano in BETALY® da capaci artigiani. Questo materiale può essere personalizzato sulle necessità di progetto: OOLITE è disponibile in diverse finiture colore, e in diverse texture: liscio (es. 1112A OOLITE SMOOTH), ruvido con grana fine (es. 1112B OOLITE GRIT) o ruvido con grana grossa (es. 1112C OOLITE ROUGH). Ogni superficie è unica, sintesi della lavorazione artigianale, della vivacità e della vitalità del materiale.

Gli steli dei prodotti a paletto sono realizzati in acciaio INOX verniciato RAL 8019, per un'ottima tenuta e sicurezza.


1112A OOLITE SMOOTH



1112B OOLITE GRIT



1112C OOLITE ROUGH



COLOURS

COLORI

9010novantadiecì's BETALY® products are coloured right from the paste, with particular attention to the ideal formulation for the perfect durability of every feature.

The range of colours take their inspiration from nature, in the shades and details of the surfaces, calling upon the earth and the sap and the leaves, as unique nuances that come together in sinuous forms to create luminous elements of great impact and emotion.

Thanks to the natural components and the entirely artisan realisation, BETALY® presents – from its very creation and as it develops throughout its life – an efflorescences that confers a unique characteristic and exclusive and unrepeatable shades of colour.

I prodotti BETALY® di 9010 sono colorati in pasta, con una particolare attenzione alla formulazione ideale per mantenere ogni caratteristica intatta.

La gamma di colori prende la loro ispirazione dalla natura, nelle tonalità e nei dettagli delle superfici, ricordando la terra e la linfa e le foglie, nuances uniche che si uniscono a forme sinuose per creare elementi luminosi di impatto ed emozione.

BETALY® per i suoi componenti naturali e per la realizzazione completamente artigianale presenta sin dalla nascita, che poi si sviluppano durante tutta la sua vita, delle efflorescenze che sono una peculiarità e che donano esclusive ed irripetibili sfumature di colore.



OOLITE

9010

MAURIZIO QUARGNALE

Designer and lighting designer who has always been oriented towards a “kind” approach to the environment. His challenge is to create sustainable lighting objects, respectful of the context in which they will be installed in which the synthetic and functional design dialogues perfectly with the vegetation often becoming part of it as an almost indistinguishable but highly effective element of continuity.

Progettista e lighting designer orientato da sempre a un approccio “gentile” nei confronti dell’ambiente. La sua sfida è creare oggetti luminosi sostenibili, rispettosi del contesto in cui andranno inseriti in cui il design sintetico e funzionale dialoga perfettamente con la vegetazione spesso entrando a far parte di essa come un elemento di continuità quasi non distinguibile ma di grande effetto.





9010novantadiecì

For more than fifty years we have been designing
and hand manufacturing design lighting products
for indoor and outdoor spaces at our historic
workshop in Nove (VI), the home of Made in Italy
artistic ceramics.

We have the idea of a "kind" company:
responsible for the territory and the people,
where the light we make every day means
energy, warmth, life and passion.

Da più di cinquant'anni progettiamo e realizziamo
a mano prodotti luminosi di design per interni ed
esterni nel nostro storico laboratorio a Nove (VI),
patria della ceramica artistica Made in Italy.

Abbiamo un'idea di azienda "gentile":
responsabile del territorio e delle persone, in
cui la luce che realizziamo ogni giorno significa
energia, calore, vita e passione.

OOLITE


9010

Technical sheet

Dati tecnici

1112A OOLITE SMOOTH

Designed by Maurizio Quargnale



Article code* / Codice articolo*

1112A-396-30173

1112A-396-30182

1112A-396-30191

1112A-396-30192

Tube Height / Altezza tubo

850mm

1150mm

1400mm

1800mm

Weight / Peso

1,0kg

Materials / Materiali

BETALY®

Light source / sorgente luminosa

LED 4,5W

Tension / Tensione

24Vdc

Remote constant voltage driver is required / Necessità di alimentatore remoto tensione costante

Colour temperature / Tonalità

3000K

Lumen

600lm


CRI

80



1112B OOLITE GRIT

Designed by Maurizio Quargnale



Article code* / Codice articolo*

1112B-396-30173

1112B-396-30182

1112B-396-30191

1112B-396-30192

Tube Height / Altezza tubo

850mm

1150mm

1400mm

1800mm

Weight / Peso

1,0kg

Materials / Materiali

BETALY®

Light source / sorgente luminosa

LED 4,5W

Tension / Tensione

24Vdc

Remote constant voltage driver is required / Necessità di alimentatore remoto tensione costante

Colour temperature / Tonalità

3000K

Lumen

600lm


CRI

80



1112C OOLITE ROUGH

Designed by Maurizio Quargnale



Article code* / Codice articolo*

1112C-396-30173

1112C-396-30182

1112C-396-30191

1112C-396-30192

Tube Height / Altezza tubo

850mm

1150mm

1400mm

1800mm

Weight / Peso

1,0kg

Materials / Materiali

BETALY®

Light source / sorgente luminosa

LED 4,5W

Tension / Tensione

24Vdc

Remote constant voltage driver is required / Necessità di alimentatore remoto tensione costante

Colour temperature / Tonalità

3000K

Lumen

600lm

CRI

80



*Colors of the material / Colori del materiale



Drivers*

Power supply code / Codice alimentatore

Power / Potenza

Protection degree / Grado di protezione

Measurements / Misure

Dimming / Dimmerazione

Input / Ingresso

026.258

12W - 24Vdc

IP20

112x45x16mm

ON/OFF

IN 220-240V~

026.259

36W - 24Vdc

IP20

169x27x19mm

ON/OFF

IN 220-240V~

026.301

24W - 24Vdc

IP20

164x38x25mm

DIM PUSH / DALI / 0-10V / 1-10 V


IN 220-240V~

*Available on request IP67 / Disponibile su richiesta IP67



1112D OOLITE CUP

Designed by Maurizio Quargnale



Article code* / Codice articolo*

1112D-396-30173

1112D-396-30182

1112D-396-30191

1112D-396-30192

Tube Height / Altezza tubo

850mm

1150mm

1400mm

1800mm

Weight / Peso

1,0kg

Materials / Materiali

BETALY®

Light source / sorgente luminosa

LED 4,5W

Tension / Tensione

24Vdc

Remote constant voltage driver is required / Necessità di alimentatore remoto tensione costante

Colour temperature / Tonalità

3000K

Lumen

600lm

CRI

80



*Colors of the material / Colori del materiale



Drivers*

Power supply code / Codice alimentatore

Power / Potenza

Protection degree / Grado di protezione

Measurements / Misure

Dimming / Dimmerazione

Input / Ingresso

026.258

12W - 24Vdc

IP20

112x45x16mm

ON/OFF

IN 220-240V~

026.259

36W - 24Vdc

IP20

169x27x19mm

ON/OFF

IN 220-240V~

026.301

24W - 24Vdc

IP20

164x38x25mm


DIM PUSH / DALI / 0-10V / 1-10 V

IN 220-240V~

*Available on request IP67 / Disponibile su richiesta IP67

1115C OOLITE BIG

Designed by Maurizio Quargnale



Article code* / Codice articolo*

1115C-396-30173

1115C-396-30182

1115C-396-30191

1115C-396-30192

Tube Height / Altezza tubo

850mm

1150mm

1400mm

1800mm

Weight / Peso

1,5kg

Materials / Materiali

BETALY®

Light source / sorgente luminosa

LED 4,5W

Tension / Tensione

24Vdc

Remote constant voltage driver is required / Necessità di alimentatore remoto tensione costante

Colour temperature / Tonalità

3000K

Lumen

600lm

CRI

80



*Colors of the material / Colori del materiale



Drivers*

Power supply code / Codice alimentatore

Power / Potenza

Protection degree / Grado di protezione

Measurements / Misure

Dimming / Dimmerazione

Input / Ingresso

026.258

12W - 24Vdc

IP20

112x45x16mm

ON/OFF

IN 220-240V~

026.259

36W - 24Vdc

IP20

169x27x19mm

ON/OFF

IN 220-240V~

026.301

24W - 24Vdc

IP20

164x38x25mm

DIM PUSH / DALI / 0-10V / 1-10 V

IN 220-240V~


*Available on request IP67 / Disponibile su richiesta IP67





1115F OOLITE TERRA

Designed by Maurizio Quargnale



Article code* / Codice articolo*

1115F-396-30173

Weight / Peso

0,8kg

Materials / Materiali

BETALY®

Light source / sorgente luminosa

LED 4,5W

Tension / Tensione

24Vdc

Remote constant voltage driver is required / Necessità di alimentatore remoto tensione costante

Colour temperature / Tonalità

3000K

Lumen

600lm

CRI

80



*Colors of the material / Colori del materiale



Drivers*

Power supply code / Codice alimentatore	026.258	026.259	026.301
Power / Potenza	12W - 24Vdc	36W - 24Vdc	24W - 24Vdc
Protection degree / Grado di protezione	IP20	IP20	IP20
Measurements / Misure	112x45x16mm	169x27x19mm	164x38x25mm
Dimming / Dimmerazione	ON/OFF	ON/OFF	DIM PUSH / DALI / 0-10V / 1-10 V
Input / Ingresso	IN 220-240V~	IN 220-240V~	IN 220-240V~

*Available on request IP67 / Disponibile su richiesta IP67





GENERAL INFORMATION

INFO GENERALI

9010novantadiecì products are delivered without bulb, except for products having LED included.

The warranty of 9010novantadiecì LED products is not applicable in case of connection with Power Supplies that are not delivered by 9010novantadiecì and/or in case of failure/non conformity with the mounting/connection instructions.

Our updated catalogues and technical documents are available on demand or downloadable at www.9010.it.

Photometric Data is available on demand or downloadable at www.9010.it.

All our products comply with CE Directives. Technical evaluations on safety certifications are available on demand.

Always contact qualified personnel for the installation.

Any efflorescence on the surfaces is normal, given the natural characteristics of the product. Efflorescence is a discoloration caused by crystalline salt deposits on concrete surfaces.

BETALY® is a handmade material. Aesthetic variations in the colours may occur and does not affect the quality of the product.

The brands 9010novantadiecì®, 9010® and BETALY® are registered trademarks of Belfiore Srl.

Tutti i prodotti 9010, fatto salvo i prodotti con LED incluso, sono forniti senza lampadina.

La garanzia dei prodotti 9010 con LED decade con utilizzo di alimentatori non forniti da 9010 e/o in caso di inosservanza delle istruzioni di collegamento.

I cataloghi e la documentazione tecnica completa e aggiornata sono disponibili su richiesta o scaricabili dal sito www.9010.it.

I dati fotometrici sono disponibili su richiesta o scaricabili dal sito www.9010.it

Tutti i prodotti sono conformi alle direttive CE. Valutazioni tecniche sulle certificazioni di sicurezza sono disponibili su richiesta.

Rivolgersi a personale qualificato per l'installazione.

Eventuali efflorescenze sulle superfici sono normali, dato le caratteristiche naturali del prodotto. Le efflorescenze sono una decolorazione causata da depositi cristallini di sali sulle superfici in calcestruzzo.

BETALY® è un materiale realizzato artigianalmente. Pertanto sono possibili variazioni estetiche nei colori, che non pregiudicano la qualità del prodotto.

I marchi 9010novantadiecì®, 9010® e BETALY® sono di proprietà di Belfiore Srl.

SYMBOLS

SIMBOLI

	Protection degree Grado di protezione
	Insulation class Classe di isolamento
	Appliance complying with E. E. A. regulation Apparecchio conforme alle direttive della Comunità Europea
	Power supply in remote box Alimentatore in scatola remota
	Replaceable (LED only) light source by a professional Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da personale qualificato

CREDITS

Art direction
Irene Cinel

Graphic Design
Elisa Ferrarini

Photos
Fabio Toschi
Belfiore Srl archive

Print
January 2023


This catalogue must not be wholly or partially reproduced. All rights reserved. Photographs, descriptions of appliances, technical data, measurements and photometric values given in this catalogue are indicative and do not entail any obligation on our firm, which reserves the right to make any changes it considers appropriate, without prior warning. Technical data given in this catalogue are current at the time of printing. Please consult the technical specifications and assembly instruction on our website for updates on technical data. Products included in this catalogue are REGISTERED MODELS.

Il presente catalogo non può essere riprodotto neppure parzialmente. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, la descrizione degli apparecchi, le quote, le dimensioni ed i valori fotometrici menzionati in questo catalogo sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società, che si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune. I dati tecnici presenti in questo catalogo sono aggiornati alla data di stampa. Consultare le schede tecniche e le istruzioni di montaggio presenti sul sito web per avere i dati tecnici aggiornati. I prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI REGISTRATI.

CONTACTS

BELFIORE SRL
Via Contessa 23
36055 Nove (VI) - Italy
www.9010.it

© Belfiore Srl 2023
all rights reserved

A hand-drawn, irregular oval frame made of a single black line. The frame is centered on the page and contains the text '9010.it'. The line is slightly wavy, giving it a sketchy appearance. The text is centered within the oval.

9010.it